

Uw visitekaartje voor openbare sanitaire ruimtes.



 **SCHELL**

SCHELL.

De specialist voor openbare, halfopenbare en industriële sanitaire ruimtes.



Aantrekkelijk design, maximale hygiëne, hoge gebruikersfrequentie - maar enkele voorbeelden hoe uiteenlopend de eisen aan spoelsystemen voor urinoirs en WC's in sanitaire ruimtes kunnen zijn. Met SCHELL bent u het best op alles voorbereid. Tenslotte staat onze naam al sinds meer dan 85 jaar voor intelligente kraantechnologie „Made in Germany“.

Een ongeëvenaard breed productassortiment aan

interessante oplossingen voor WC en urinoir staat te uwer beschikking. Met deze brochure krijgt u een overzicht van alle aantrekkelijke front- en bedienings-platen van onze spoelsystemen op **ware grootte**. Kies individueel de voor u in aanmerking komende design oplossingen. In combinatie met de modernste kraantechnologie beschikt SCHELL, als één van de eerste fabrikanten, over producten die het Europese

classificatiezegel WELL mogen voeren.

Vragen over onze spoelsystemen voor urinoirs en WC's beantwoorden wij u graag.

Telefoon +49 2761 892-0

www.schell.eu

WC-sturingen

Infrarood (contactloze activering), batterijvoeding / netvoeding

EDITION E MANUAL (met noodactivering) / EDITION E

Pagina 4 - 5

WC-bedieningsplaten

Eénvolumespoeling, manuele activering

EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND

Pagina 6 - 8

Tweevolumespoeling, manuele activering

EDITION ECO / EDITION ECO ND / EDITION ECO 100 EDITION ECO ND 100

Pagina 9 - 11

AMBITION ECO / AMBITION ECO ND

Urinoirsturingen

Infrarood (contactloze activering), batterijvoeding / netvoeding

EDITION E MANUAL, met noodactivering

Pagina 12

EDITION E

Pagina 13

Urinoir bedieningsplaten

Eénvolumespoeling, manuele activering

AMBITION / EDITION

Pagina 14 - 15

WC-bedieningsplaten voor speelreservoirmodules MONTUS

CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / FIELD E (elektronische uitvoering)

Pagina 16 - 31

PLACE

Pagina 32

SCHELL *inside*.

Pagina 33

WC-sturingen EDITION E MANUAL / EDITION E

Infrarood (contactloze activering), batterijvoeding / netvoeding ook met dwangspoeling



Met de contactloos gestuurde infrarood WC-sturing EDITION E voor de WC wandinbouw spoelkraan COMPACT II biedt SCHELL een bijzonder hygiënische en waterbesparende oplossing, die perfect past bij de urinoiserie EDITION. De activering gebeurt door dicht te naderen met de hand of automatisch bij het


verlaten van de WC (zonebewaking).

Goed om te weten: in de uitvoering met dwangspoeling kan in het geval van een stroomuitval de spoeling door de drukknop ook manueel worden geactiveerd. De frontplaat van roestvrij staal is ontworpen voor de inzet in openbare en industriële sanitaire ruimtes.



WC-sturingen EDITION E MANUAL

01 015 28 99, frontplaat edelstaal geborsteld, eSCHELL uitvoering



WC-sturingen EDITION E

01 016 28 99, frontplaat edelstaal geborsteld, eSCHELL uitvoering

WC-bedieningsplaten EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND

Eénvolumespoeling, manuele activering



Met de beide WC spoelkraan-series EDITION en AMBITION biedt SCHELL een breed palet aan varianten met verschillende designs voor uiteenlopende toepassingsgebieden. Zo is de zelfsluitende uitvoering EDITION er ook voor lage druk (EDITION ND).



WC-bedieningsplaat EDITION
WC-bedieningsplaat EDITION ND

02 802 06 99, kunststof, chroom
02 815 06 99, kunststof, chroom




WC-bedieningsplaat EDITION
WC-bedieningsplaat EDITION ND

02 802 15 99, kunststof, alpenwit
02 815 15 99, kunststof, alpenwit



WC-bedieningsplaat EDITION
WC-bedieningsplaat EDITION ND

02 803 28 99, edelstaal, geborsteld
02 815 28 99, edelstaal, geborsteld



WC-bedieningsplaat AMBITION
WC-bedieningsplaat AMBITION ND

Levertijd op aanvraag
02 818 00 99, glas (ESG), zwart
02 820 00 99, glas (ESG), zwart



WC-bedieningsplaat AMBITION
WC-bedieningsplaat AMBITION ND

Levertijd op aanvraag
02 819 00 99, glas (ESG), wit
02 821 00 99, glas (ESG), wit

WC-bedieningsplaten EDITION ECO / ECO ND / ECO 100 / ECO ND 100 / AMBITION ECO / ECO ND

Tweevolumespoeling, manuele activering



De WC-bedieningsplaten van de serie EDITION voor tweevolumespoeling met de drukknoppen voor spaar- en hoofdspoeling maken een grondstoffen en kosten besparende omgang met het drinkwater mogelijk. Het succesvolle wandinbouw spoelsysteem COMPACT II en de afwerkingsset in het EDITION design zijn er ook als lagedrukuitvoering (ND) vanaf 0,8 bar werkdruk.

De passende oplossing wanneer om bouwkundige redenen slechts

een wandinbouwdiepte van minimaal 100 mm ter beschikking staat, is de WC-bedieningsplaat EDITION ECO 100.



02 825 06 99, kunststof, chroom
02 824 06 99 ECO ND 100,
kunststof, chroom



WC-bedieningsplaat EDITION ECO
WC-bedieningsplaat EDITION ECO ND

02 804 06 99, kunststof, chroom
02 814 06 99, kunststof, chroom




WC-bedieningsplaten EDITION ECO
WC-bedieningsplaten EDITION ECO ND

02 804 15 99, kunststof, alpenwit
02 814 15 99, kunststof, alpenwit



WC-bedieningsplaten EDITION ECO
WC-bedieningsplaten EDITION ECO ND

02 805 28 99, edelstaal, geborsteld
02 814 28 99, edelstaal, geborsteld



WC-bedieningsplaat AMBITION ECO
WC-bedieningsplaat AMBITION ECO ND

Levertijd op aanvraag
02 826 00 99, glas (ESG), zwart
02 828 00 99, glas (ESG), zwart



WC-bedieningsplaat AMBITION ECO
WC-bedieningsplaat AMBITION ECO ND

Levertijd op aanvraag
02 827 00 99, glas (ESG), wit
02 829 00 99, glas (ESG), wit

Urinoirsturingen EDITION E / EDITION E MANUAL

Infrarood (contactloze activering), batterijvoeding / netvoeding ook met dwangspoeling



Wie hoge eisen stelt aan de hygiëne van urinoirs, die krijgt met de urinoirsturingen EDITION E de passende oplossing. De infrarood sensor herkent de gebruiker en geeft het ingestelde spoelvolume contactloos vrij, zodra deze het registratiebereik van de sensor weer heeft verlaten. De urinoirsturingen EDITION E zijn WELL geclassificeerde kranen, een bewijs

voor de hoge kwaliteitseis en het geringe waterverbruik.




Urinoirsturing EDITION E MANUAL met dwangspoeling, edelstaal, geborsteld, 01 288 28 99, batterijvoeding / netvoeding



Urinoirsturingen EDITION E

02 806 06 99, batterijvoeding, kunststof, chroom
02 808 06 99, netvoeding, kunststof, chroom
00 230 06 99, eSCHELL, kunststof, chroom



Urinoirsturingen EDITION E

02 806 15 99, batterijvoeding, kunststof, alpenwit
02 808 15 99, netvoeding, kunststof, alpenwit
00 230 15 99, eSCHELL, kunststof, alpenwit




Urinoirsturing EDITION E

02 807 28 99, batterijvoeding, edelstaal, geborsteld
02 809 28 99, netvoeding, edelstaal, geborsteld
00 231 28 99, eSCHELL, edelstaal, geborsteld

Urinoir bedieningsplaten AMBITION / EDITION

Eénvolumespoeling, manuele activering



Urinoir bedieningsplaten AMBITION

Levertijd op aanvraag
02 822 00 99, glas (ESG), zwart



Urinoir bedieningsplaten AMBITION

Levertijd op aanvraag
02 823 00 99, glas (ESG), wit



Urinoir bedieningsplaat EDITION 02 800 06 99, kunststof, chroom



Urinoir bedieningsplaat EDITION 02 801 28 99, edelstaal, geborsteld

Sturingen en bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers

WC-bedieningsplaten CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / PLACE

voor spoelreservoirmodules MONTUS, tweevolumespoeling, manuele en elektronische activering



Dat betrouwbare werking en hoogwaardig design geen contradictie zijn, bewijzen de MONTUS spoelreservoirsystemen van SCHELL.

Helemaal om het even welke wensen bij de uitrusting van particuliere en met name openbare of industriële sanitaire ruimtes op de voorgrond staan – wij hebben de passende oplossing voor u. Tweevolumespoeling, start-stop functie of de comfortabele, contactloze en daardoor hygiënische activering door middel

van infrarood sensor. De mooi vormgegeven bedieningsplaten van kunststof dragen met hun drie verschillende uitvoeringen van het oppervlak bij aan de optische versterking van de positieve totale indruk van zowel openbare als particuliere sanitaire ruimtes. In combinatie met de SCHELL spoelreservoirmodule maken de bedieningsplaten met hun tweevolumespoeling een waterbesparende werking mogelijk.



WC-bediensplaat MONTUS CIRCUM, tweevolumespoeling

03 119 06 99, kunststof (ABS), chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS CIRCUM, tweevolumespoeling

03 119 64 99, kunststof (ABS), mat chroom



WC-bedieningsplaat MONTUS CIRCUM, tweevolumespoeling

03 119 15 99, kunststof (ABS), wit



WC-bedieningsplaat MONTUS BOARD, tweevolumespoeling

03 120 06 99, kunststof (ABS), chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS BOARD, tweevolumespoeling

03 120 64 99, kunststof (ABS), mat chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS BOARD, tweevolumespoeling

03 120 15 99, kunststof (ABS), wit




WC-bedieningsplaat MONTUS TOWER, tweevolumespoeling

03 121 06 99, kunststof (ABS), chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS TOWER, tweevolumespoeling

03 121 64 99, kunststof (ABS), mat chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS TOWER, tweevolumespoeling

03 121 15 99, kunststof (ABS), wit




WC-bedieningsplaat MONTUS KONKAV, tweevolumespoeling

03 122 06 99, kunststof (ABS), chroom



WC-bedieningsplaat MONTUS KONKAV, tweevolumespoeling

03 122 64 99, kunststof (ABS), mat chroom



WC-bedieningsplaat MONTUS KONKAV, tweevolumespoeling

03 122 15 99, kunststof (ABS), wit




WC-bedieningsplaat MONTUS FIELD, tweevolumespoeling

03 126 06 99, zink drukgietwerk uitvoering, chroom




WC-bedieningsplaat MONTUS FIELD, tweevolumespoeling

03 126 64 99, zink drukgietwerk uitvoering, mat chroom



WC-bedieningsplaat MONTUS FIELD E, tweevolumespoeling

03 123 06 99, zink drukgietwerk uitvoering, chroom



WC-bedieningsplaat PLACE, tweevolumespoeling


03 070 28 99, kunststof (ABS), roestvrij staal

03 078 28 99, kunststof (ABS), roestvrij staal, alleen geschikt voor WC-module MONTUS (type 820 C) 03 060 00 99.

Bediening bovenaan of vooraan

SCHELL *inside.*

Systemoplossingen van de specialist voor openbare, halfopenbare en industriële sanitaire ruimtes.



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 27 61 / 8 92-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 8 92-1 99
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Water Technologies B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
Niederlande
+31 8 50 20 91 29
schell.nl@schell.eu
<https://www.schell.eu/nl-nl/>

